

## Lampu Gantung UFO 100W 200W LED IP66



Lampu Gantung UFO 100W 200W LED IP66



Lampu Gantung UFO 100W 200W LED IP66, mudah dipasang & aman proteksi IP66, sangat ideal untuk lampu workshop, lampu gudang dan sebagainya

Rating: Not Rated Yet

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [Cahaya Glodok](#)

Description

### Lampu Gantung UFO 100W 200W LED IP66: Solusi Pencahayaan Industrial Terbaik

---

Pilihan modern yang menawarkan kombinasi sempurna antara **daya terang tinggi**, **efisiensi energi**, serta **ketahanan maksimal** terhadap debu dan air. Artikel ini akan membahas tuntas spesifikasi, keunggulan, hingga cara memilih produk yang tepat berdasarkan data dari gambar referensi yang kami terima

Produk serupa: [Lampu Gantung UFO 50W High Bay LED](#).

**Spesifikasi lampu high bay ini sebagai berikut:**

1. tipe produk: BL655
2. keterangan: high bay
3. daya lampu: LED 100w dan 200w
4. input tegangan listrik: AC160~265V
5. frequency: 50/60Hz
6. warna body: hitam BK
7. material produk: aluminium
8. waterproof grade: IP66
9. warna render lampu: CRI?80
10. beam angle: 90°

## Mengapa Memilih Lampu Gantung UFO 100W 200W LED IP66?

### Efisiensi Energi Tinggi, Lebih Hemat Listrik

Teknologi LED modern memungkinkan output lumen yang tinggi dengan konsumsi daya rendah. Dibandingkan lampu konvensional seperti metal halide atau sodium, **Lampu UFO LED** dapat menghemat listrik hingga 60-70% untuk tingkat kecerahan yang sama.

### Perlindungan IP66 – Tahan Air dan Debu

Dengan rating **IP66**, lampu ini sepenuhnya terlindung dari debu (ingress protection level 6) dan tahan terhadap semprotan air bertekanan kuat dari berbagai arah. Cocok dipasang di area berdebu seperti pabrik semen, atau area lembab seperti tempat cuci mobil.

### Disipasi Panas Optimal (Material Aluminium)

Body terbuat dari **aluminium berkualitas** dengan sirip pendingin (heatsink) yang luas. Ini memastikan suhu kerja LED tetap rendah, sehingga umur lampu bisa mencapai **50.000 jam atau lebih**.

### CRI ? 80 – Warna Lebih Hidup dan Nyaman

CRI minimal 80 membuat warna objek di bawah lampu tampak alami. Sangat penting untuk area quality control, showroom, atau ruang kerja detail.

### Wide Input Voltage (160-265V)

Stabil dan aman digunakan di area dengan fluktuasi tegangan listrik, termasuk di daerah industri atau pedesaan.

### Sudut Cahaya 90° – Fokus ke Bawah Optimal

Beam angle 90° memberikan distribusi cahaya yang pas untuk langit-langit tinggi (typical high bay application). Tidak terlalu sempit (seperti spotlight) dan tidak terlalu lebar sehingga kehilangan intensitas.

## Aplikasi Ideal Lampu Gantung UFO 100W 200W IP66

Berdasarkan spesifikasi IP66 dan daya yang besar, produk ini paling cocok untuk:

- **Pabrik dan Gudang** – menerangi area luas hingga ketinggian 8–12 meter.
- **Pusat Olahraga Indoor** – seperti lapangan futsal, bulutangkis, atau kolam renang.
- **Supermarket dan Pusat Perbelanjaan** – area rak tinggi.
- **Bengkel dan Showroom Otomotif** – detail kendaraan terlihat jelas.
- **Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU)** – tahan cuaca dan uap.
- **Tempat Parkir Bertingkat** – tahan debu dan cipratan air.

**Tips:** Untuk ketinggian plafon 6–8 meter, gunakan 100W dengan jarak antar lampu 5–6 meter. Untuk ketinggian >8 meter atau area yang membutuhkan cahaya sangat terang, pilih 200W.

## Reviews

There are yet no reviews for this product.